

Cialis Fiyat Listesi

Ürün İsmi	Ürün Adeti	Cialis Fiyat Listesi
Cialis 20 Mg 4 Tablet	1 Kutu	Cialis Fiyat : 59 TL
Cialis 20 Mg 4 Tablet	2 Kutu	Cialis Fiyat : 100 TL
Cialis 20 Mg 4 Tablet	3 Kutu	Cialis Fiyat: 149 TL
Cialis 20 Mg 30 Tablet	1 Kutu	Cialis Fiyat : 109 TL
Cialis 20 Mg 30 Tablet	2 Kutu	Cialis Fiyat : 189 TL
Cialis 20 Mg 30 Tablet	3 Kutu	Cialis Fiyat : 259 TL

[Cialis](#)® Sildenafil'den Daha İyi mi?

Cialis® ve Viagra®, fofodiesteraz-5 inhibisyonu ile aynı etki ilkelerini takip eder, etkinliklerinin karşılaştırılabilir olduğu varsayılabilir. Bununla birlikte, tek tek aktif maddeler tadalafil ve sildenafil, esas olarak farmakokinetikleri açısından farklılık gösterir. Eczacı bunu yaşlı beyefendiye de açıklıyor. Eczacı, "Viagra® ve Cialis®, etkilerinin süreleri açısından farklılık gösterir ve yutulduktan sonra çalışmaya başladıklarında farklılık gösterirler" diye açıklıyor.

"Başarı oranları", başka bir deyişle, tamamlanmış bir çiftleşme, tüm PDE-5 inhibitörleri için aynıdır. Maksimum dozajda yüzde 70 ile 75 arasındadır.

Sildenafil ne zaman çalışır, Tadalafil ne zaman çalışır?

Sildenafil maksimum plazma seviyelerine ulaşır - ve bu noktada ereksiyon en stabildir - bir saat sonra. Bu aynı zamanda önerilen alım miktarını da hesaba katar: Sildenafil cinsel ilişkiden bir saat önce alınmalıdır. Tadalafil, maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşmak için iki kat daha uzun sürer. Bununla birlikte, yeterli bir etkinin önceden ortaya çıkması muhtemeldir: Uzman bilgisi, cinsel ilişkiden 30 dakika önce alınmasını önerir.

Sildenafil ne kadar çalışır, Tadalafil ne kadar çalışır?

Tadalafil'in "hafta sonu hapi" olarak adlandırılması tesadüf değildir. Cialis® in uzun etki süresi - yarılama ömrü 17,5 saattir - olumlu bir şekilde desteklenmiştir ve cinsel ilişkinin mümkün olduğu uzatılmış bir zaman penceresinin avantajlar getireceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bir düşünün: 15 Euro'ya bir Viagra® hapi - ve sonra kadının migreni olacak. Cialis® yutulduktan bir ila iki gün sonra birçok erkek için işe yarar. Etki süresi ortalama 18 ila 36 saattir, sildenafilin etki süresi ise dört ila altı saatte önemli ölçüde daha kısadır.

Cialis® daha uzun sürerse daha fazla yan etkiye sahip olur mu?

yaşlı beyefendi endişeyle soruyor. Eczacı, "Yan etkilerin çoğu aynıdır," diye açıklıyor. Cialis® deki tadalafil, hedef yapısı için daha da seçicidir. Tadalafil preparatları söz konusu olduğunda - sildenafil ile aynı ölçüde - baş ağrısı, kızarma, burun tıkanıklığı ve mide ekşimesi, bununla birlikte, sildenafilden farklı olarak, tadalafil renkli görmeyi daha az etkiler Ancak, tadalafil alan hastalar daha sık sırt ağrısı ve kas ağrısı bildirdiler.

Her gün için Cialis® ?

Yaşlı beyefendi, Cialis'in her gün küçük bir dozda alınabileceğini de duydu. Eczacı "Bu doğru" diye onaylıyor. Aslında tadalafil, isteğe bağlı tedaviye ek olarak sürekli tedavi için onaylanan tek PDE-5 inhibitörüdür. Eczacı, " Kalıcı bir tadalafil kullanımı uygundur, Cialis® sıklıkla haftada iki kez alınır," diye açıkladı. "Cialis® daha sonra günde 5 mg'lık daha düşük bir güçle alıyorlar ve bunlar yine iki, 5'e düşürülebilir mi mg / gün ". Doktor, hastanın kişisel tercihlerine göre sürekli veya isteğe bağlı tedavinin hasta için bir seçenek olup olmadığına karar verir.

Tadalafil jenerikleri, Cialis® ile karşılaştırıldığında ne kadar ucuz ?

Viagra ilk fosfodiesteraz-5 inhibitörü sildenafil için 1998 yılında Pfizer gibi® onaylandı pahalı bir iş gerçekten öyleydi. Hastalar dört adet 100 mg Viagra tableti için yaklaşık 60 Euro ödedi. 100 mg gücündeki Pfizer'in Viagra fiyatı şu anda 72,98 Euro. Patent korumasının düşmesiyle birlikte, erektil disfonksiyon pazarındaki jenerik patlama 2013 yılında başladı. Bugün, jenerik ilaç üreticileri zaten bu fiyatın bir kısmına etki hapi sunuyorlar. Sildenafil Al 100 mg, dört tablet ile 15,95 Euro'dur (Lauer tahmini: 16 Kasım 2017).

Dünden önceki güne kadar sildenafil, daha uygun fiyatlı PDE-5 inhibitörleri arasında tek olanıydı. Şimdi orijinal Cialis® in aktif bileşeni olan Tadalafil, jenerik potens hapları yelpazesine katılıyor . Vardenafil - Levitra® ve Avanafil - Spedra® patent korumasından yararlanmaya devam ediyor. 20 mg gücündeki Cialis® için Lilly, dört tablet için 87,99 EUR ücret almaktadır. Tadalafil için jenerik fiyatlar aşırı derecede dalgalanıyor: Hennig, Tadalafil Hennig 20 mg'ı 19.98 Euro'ya, Tadahexal 20 mg'ı 59.90 Euro'ya ve Tadalafil Accord 20 mg'ı Lilly's Cialis® ile aynı fiyata listeliyor (2017).

Bu hiç işe yarıyor mu, Cialis® sadece 5 mg ile?

Bu soru hastayı endişelendiriyor. Normal doz 20 mg ise, 5 mg tadalafil nasıl yeterli olabilir? Eczacı hastayı sakinleştirir. Çalışmalar, tadalafilin günlük 5 mg dozunda, tek bir 20 mg Cialis® dozu kadar etkili olduğunu göstermiştir . "Bununla birlikte, bunun tam olarak etkili olması yaklaşık beş gün sürüyor," diye açıklıyor eczacı, ancak o zaman kanda, kendiliğinden seks için yeterli olan tek tip aktif madde konsantrasyonlarına ulaşılır.

[Cialis 20mg paylaşabilir misiniz ?](#)

Lilly şu anda Almanya'da 2.5 mg'lık bir güçte Cialis® sunmamaktadır . Orijinal preparatın en düşük gücü 5 mg tadalafil içerir, ancak hastaların tableti bölmesine izin verilmez. Bölünebilirlik açısından, yeni jenerik hazırlıklar şu anda daha iyi görünmüyor. Yalnızca bir ithalatçı - Cialis® docpharma - portföyünde 2,5 mg'lık güce sahiptir. Kullanılabilirlik? Bireysel olarak kontrol edilmesi gerekir.

Viagra geçiş® Cialis için® - tadalafil tekabül kaç mg sildenafilin 100 mg?

Daha uzun etki süresi hastayı ikna ediyor gibi görünmektedir. Eczacıya "O zaman şimdi Cialis® alacağım , ama ucuz tabletler alacağım ," diye soruyor. Ancak değişiklik de o kadar kolay değil. Hastanın yeni bir reçeteye ihtiyacı var. Eczacıların artık reçetelere birkaç şey eklemesine veya değiştirmesine izin veriliyor. konsültasyondan sonra onları - ancak aktif bileşen onlardan biri değil.

Hasta uzaklaşır ve tıbbi muayenehaneye girer. Kısa bir süre sonra Tadalafil 10 mg için yeşil bir reçete sundu. Şu anda sildenafil aktif maddelerinden tadalafile geçerken eşdeğer dozlar için herhangi bir

öneri bulunmamaktadır. Tadalafil için teknik bilgiler, erektil disfonksiyon tedavisine en küçük doz, yani tadalafil 10 mg ile başlanmasını ve gerekirse dozun artırılmasını önermektedir.

Cialis ayrıca prostat problemleriyle de çalışır ...

... hasta diyor. Bunu televizyonda gördü. Cialis® sağlık sigortasını neden ödemiyor? Eczacı, "Doktor, Cialis® ve jenerik Tadalafil ilaçlarını iki hasta grubu için reçete edebilir" diye açıklıyor. Tadalafil - mevcut vakada olduğu gibi - erektil disfonksiyondan muzdarip ancak hala aktif bir cinsel yaşamı olan hastalara yardımcı oluyor. "Bu durumda Tadalafil, sağlık sigortasının geri ödemediği bir yaşam tarzı ilacıdır." G-BA ayrıca burada erektil disfonksiyonun tedavisi için sildenafil, vardenafil ve avanafil dahil diğer tüm ilaçları sınıflandırmıştır.

Aksi takdirde önemli - erektil disfonksiyonla ilgili temel bilgiler

Uzmanlar ne zaman erektil disfonksiyon veya erektil disfonksiyon hakkında konuşmaya başlar? Eğer bir erkek tek bir "yetersizlik" durumunda arızalardan korkarsa, ürologlar ancak tatmin edici bir cinsel ilişkiye sahip olmak için erkeğin en az altı ay boyunca bir ereksiyon sağlayamaması veya sürdürememesi durumunda "erektil disfonksiyon" tanısı koyacaktır.

Sertleşme bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Erektil disfonksiyonun nedenleri çok çeşitlidir ve doğası gereği organik veya psikojenik olabilir. ED, koroner kalp hastalığı (CHD) veya periferik arteriyel tıkalı hastalık (PAD) gibi bir vasküler hastalığın ilk klinik belirtisi olabilir. Böylece arteriyel hipertansiyon, lipid metabolizması bozuklukları, sigara ve diabetes mellitus da ED riskini artırmaktadır. Nörolojik olarak multipl skleroz, Alzheimer veya Parkinson erektil disfonksiyona neden olabilir. Cushing sendromu veya hipotiroidizm gibi endokrin nedenler nadirdir. Öte yandan, potens problemlerindeki psikolojik faktör küçümsenmemelidir. Depresif ruh halleri ve iktidarsızlık kısmen birbirine neden olur veya birbirini dik tutar.

Yaş ve erektil disfonksiyon

Erektil disfonksiyon, yaşla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Federal Almanya Cumhuriyeti için bunu gösteren veriler 2000 yılından gelmektedir: 30 ila 39 yaşındaki erkeklerin yüzde 2,3'ü erektil disfonksiyondan muzdariptir. Yedinci on yılda erkeklerin yüzde 53,4'ünde sertleşme sorunu var. Yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte dolaşım ve damar hastalıklarının artması ve yaşla birlikte testosteron düzeylerinin fizyolojik olarak düşmesi buna katkıda bulunmaktadır.